

# 위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2020-0107

2. 제조 업체명 : 대림비엔코(주)

3. 대 표 자 : 강태식

4. 본 사 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52

5. 공장 소재지 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 149

6. 제 품 명 : 수도꼭지

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조

8. 용 도 : 말단급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2020년 07월 24일



한국물기술인증원



인증번호 : KCW-2020-0107

인증기업명 : 대림비엔코(주)

출력일 : 2022년 07월 05일

출력자 : 대림비엔코(주) (IP:119.195.210.104)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류·등급		호칭 (mm)	물점촉 주요재질	모델명	
온냉수 혼합꼭지	벽붙이 한 개 레버식	주방용	15	-몸통, 엘보: 구리합금+Ni/Cr -편심: 구리합금+Ni/Cr+스테인리스+폴리케톤 -티볼트: 구리합금 -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -메탈호스: 구리합금+Ni/Cr+폴리케톤+PVC(내부호스) -주방헤드: ABS+Ni/Cr+스테인리스+폴리케톤+아세탈+실리콘 -패킹: NBR	DL K1110
			15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -스파우트: ABS+구리합금+Ni/Cr+실리콘+아세탈+스테인리스 -편심: 구리합금+Ni/Cr+스테인리스+폴리케톤 -티볼트: 구리합금 -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -패킹: NBR	DL K1111
	대붙이 한 개 레버식	주방용 (원홀)	15	-몸통,스파우트: 구리합금+Ni/Cr -카트리지: 세라믹+실리콘+폴리케톤 -에어레이터: 아세탈+NBR -편조호스(내피): 산토프렌+구리합금+NBR -아답터: 구리합금	DL L9119
			15	-인서트: 구리합금 -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -메탈호스: 구리합금+Ni/Cr+나일론6+PVC(내부호스) -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -역류방지기: 폴리케톤 -주방헤드: ABS+Ni/Cr+스테인리스+폴리케톤+실리콘+아세탈 -패킹: NBR	DL K1015CA DL K5515
		주방용 (원홀)	15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -메탈호스: 구리합금+Ni/Cr+나일론6+PVC(내부호스) -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -역류방지기: 폴리케톤 -주방헤드: ABS+폴리케톤+구리합금+Ni/Cr+스테인리스 +아세탈+실리콘 -패킹: NBR	DL K5115
			15	-몸통: 구리합금 -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -인서트 바다: NORYL+GF50%+NBR -메탈호스: 구리합금+Ni/Cr+나일론6+PVC(내부호스) -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -주방헤드: 아세탈+EPDM+POK+TPR+스테인리스 -역류방지기: 폴리케톤 -패킹: NBR	DL K5619CR
주방용 (원홀)	주방용 (원홀)	15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -메탈호스: 구리합금+Ni/Cr+나일론6+PVC(내부호스) -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -주방헤드: ABS+Ni/Cr+스테인리스+폴리케톤+아세탈+실리콘 -역류방지기: 폴리케톤 -패킹: NBR	DL K6215 DL K7015 DL K7215	
		15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -메탈호스: 구리합금+Ni/Cr+폴리케톤+PVC(내부호스) -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -주방헤드: PE+실리콘+폴리케톤+스테인리스+ABS+Ni/Cr+아세탈 -역류방지기: 폴리케톤 -패킹: NBR	DL K8015 DL KV805	

		15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -스파우트 : 구리합금+Ni/Cr+NBR+아세탈+스테인리스 -카트리지: 실리콘+노릴+세라믹+폴리케톤 -편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -패킹 : NBR	DL K1118
		15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -메탈호스: 구리합금+Ni/Cr+폴리케톤+PVC(내부호스) -편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -주방헤드: ABS+PC+아세탈+노릴+실리콘+스테인리스 +구리합금+Ni/Cr -정수필터: ABS+UF+ACF+PP+NBR -역류방지기: 폴리케톤 -패킹 : NBR	DL K8115
		15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr+Ti PVD도금 -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -메탈호스 : 구리합금+Ni/Cr+Ti PVD도금+PVC(내부호스) -편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -주방헤드: PE+실리콘+폴리케톤+스테인리스+ABS+Ni/Cr +Ti PVD도금 -역류방지기: 폴리케톤 -패킹 : NBR	DL K8015G
	세면용 (4인치)	15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -상크: 구리합금+NBR -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -에어레이터: 아세탈+스테인리스+NBR+구리합금+Ni/Cr -패킹 : NBR	DL L5111
	세면용 (원출)	15	-몸통 : 구리합금+Ni/Cr -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -에어레이터: 아세탈+스테인리스+NBR+구리합금+Ni/Cr -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -패킹 : NBR	PL F7412
		15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -카트리지: 실리콘+노릴+세라믹+폴리케톤 -에어레이터: 아세탈+스테인리스+구리합금+Ni/Cr -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -패킹 : NBR	DL L5510
		15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -카트리지: 실리콘+세라믹+폴리케톤 -에어레이터: 아세탈+실리콘 -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -패킹 : NBR	DL L7012
		15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -에어레이터: 아세탈+EPDM+NBR -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -패킹 : NBR	DL L7310
		15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -스파우트 : 구리합금+Ni/Cr+아세탈+스테인리스 -카트리지: NBR+실리콘+세라믹+폴리케톤 -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -패킹 : NBR	DL L6213
		15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -인서트 바다: NORYL+GF10%+실리콘 -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -에어레이터: 아세탈+EPDM+NBR -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -패킹 : NBR	DL L5912
		15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr+Ti PVD도금 -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -에어레이터: 아세탈+실리콘 -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -패킹 : NBR	DL L5610LG, DL L5610LB, PL L6010F, PL L6010K, PL L6012F, PL L6012K,

			DL L7110G, DL L7310G, DL LLK560
세면용 (원출)	15	-몸통: 구리합금+아크론 도장 -카트리지: NBR+실리콘+세라믹+폴리케톤 -에어레이터: 아세탈+EPDM+NBR -편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -패킹 : NBR	PL F7510B, DL L5610B, DL L5612B, DL L7310B, DL LB730
	15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -카트리지: NBR+실리콘+세라믹+폴리케톤 -에어레이터: 아세탈+EPDM+NBR -편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -패킹 : NBR	DL LV560, DL LV562
전자 감응식 (세면용)	15	-몸통,스파우트: 구리합금+Ni/Cr -온냉수조절기: 구리합금+Ni/Cr+NBR -에어레이터: 아세탈+NBR -편조호스(내피): 산토프렌+구리합금+NBR -솔밸브: 폴리케톤+NBR	DL L8410
전자 감응식 (세면용)	15	-몸통(솔바디) : 구리합금 -스파우트, 온냉수조절기 : 구리합금+Ni/Cr -에어레이터: 구리합금+Ni/Cr+아세탈+스테인리스 -역류방지밸브 : 구리합금+Ni/Cr+아세탈+스테인리스 -스프레이 노즐: ABS+폴리케톤+실리콘+VITON -편조호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -피팅호스: PE -혼합수호스 : 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+스테인리스 -솔밸브: PPS+폴리케톤+스테인리스+실리콘+EPDM -컨트롤박스 세트: PE+폴리케톤+구리합금+Ni/Cr+NBR+스테인리스 +EPDM+PP+실리콘+티타늄+Pt/Ir+VITON -패킹 : NBR	DL L8410J
세면 샤워용 (원출)	15	-몸통,엘보: 구리합금+Ni/Cr -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -메탈호스: 구리합금+Ni/Cr+폴리케톤+PVC(내부호스) -샤워헤드: ABS+Ni/Cr+실리콘 -전환밸브 : 구리합금+Ni/Cr+스테인리스 -에어레이터: 구리합금+Ni/Cr+아세탈+스테인리스 -역류방지기: 폴리케톤 -패킹 : NBR	PL B4016
	15	-몸통: 구리합금+Ni/Cr -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -메탈호스: 구리합금+Ni/Cr+폴리케톤+PVC(내부호스) -에어레이터: 구리합금+Ni/Cr+아세탈+스테인리스 -샤워헤드: ABS+Ni/Cr+실리콘 -역류방지기: 폴리케톤 -전환밸브 : 구리합금+Ni/Cr+스테인리스+EPDM -패킹 : NBR	DL B5517
세면 샤워용 (원출)	15	-몸통,엘보,아답터 : 구리합금+Ni/Cr -카트리지: 실리콘+NBR+노틸+세라믹+폴리케톤 -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -메탈호스: 구리합금+Ni/Cr+폴리케톤+PVC(내부호스) -에어레이터: 구리합금+Ni/Cr+아세탈+스테인리스 -샤워헤드: ABS+Ni/Cr+스테인리스+실리콘 -역류방지기: 폴리케톤 -전환밸브 : 구리합금+Ni/Cr+스테인리스+EPDM -패킹 : NBR	DL B6216
	15	-몸통,엘보: 구리합금+Ni/Cr+NBR -카트리지: NBR+세라믹+폴리케톤 -편조호스: 산토프렌(외부)+PB(내부피막)+구리합금+Ni/Cr -메탈호스: 구리합금+Ni/Cr+폴리케톤+PVC(내부호스) -에어레이터: 아세탈+NBR+EPDM -샤워헤드: ABS+Ni/Cr+실리콘 -역류방지기: 폴리케톤 -전환밸브 : 구리합금+Ni/Cr+스테인리스+EPDM	DL B7316

				-패킹 : NBR	
	대불이 두 개 레버식	세면용	15	-몸통,스파우트: 구리합금+Ni/Cr -사이드밸브 바다: 구리합금 -카트리지가: 세라믹+실리콘+폴리케톤 -에어레이터: 아세탈+NBR -편조호스(내피): 산토프렌+구리합금+NBR	DL L3134 DL L3234
※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 `위생안전기준`에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.					
※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.					
※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.					

<변경사항>

연월일	내용	확인
2022.06.30	1. 인증업체의 경영여건에 따른 인증서 일부반납 - 단독꼭지(가로꼭지), 지수꼭지(관불이 앵글밸브) 종류 제품	2022.6.30. 서류평가
2022.06.17	1. 인증범위 변경 - 대상: 벽불이 한개 레버식(주방용), 대불이 한개 레버식(주방용 원홀), 대불이 한개 레버식(세면용 4인치), 대불이 한개 레버식(세면용 원홀), 대불이 한개 레버식(전자감응식 세면용), 대불이 한개 레버식(세면샤워용 원홀)	2022년 제6차 인증심의위원회(2022.6.17.)
2021.06.18	1. 인증범위 추가(종류) - 대상: 벽불이 한 개 레버식_세면용(DL L9119), 대불이 한 개 레버식_전자감응식(세면용)_ (DL L8410), 대불이 두 개 레버식_세면용(DL L3134, DL L3234)	2021년 제6차 인증심의위원회(2021.06.18)
2020.07.30	1. 본사주소 변경 - 본사주소 : 경기도 시흥시 협력로 83 (정왕동) -> 경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동)	2020.07.30. 서류평가
2020.07.24	1. 신규인증 - 다음 정기검사 신청기한 : '22.7.23.까지	2020년 제7차 인증심의위원회(2020.7.24.)

<행정처분사항>

연월일	내용	확인
행정처분이 없습니다.		

출력일 : 2022년 07월 05일

출력자 : 대림비엔코(주) (IP:119.195.210.104)